

第 37 期

1 版

专项训练(十五)


一、选择题

1.B 2.C 3.A 4.A 5.D

二、填空题

6. $\frac{2}{3}\pi$ 7. $3\sqrt{5}-3$ 8. $-3\sqrt{6}$ 9.10 10.1 或 1.5

三、解答题

11.解:(1)当 $t=3$ 时,点 E 为 AB 的中点, $AE=3$. $\therefore A(8,0), C(0,6),$ $\therefore OA=8, OC=6.$ \therefore 点 D 为 OB 的中点, $\therefore DE \parallel OA, DE = \frac{1}{2}OA = 4.$ \therefore 四边形 $OABC$ 是矩形, $\therefore OA \perp AB, \therefore DE \perp AB.$ $\therefore \angle OAB = \angle DEA = 90^\circ.$ 又 $\therefore DF \perp DE,$ $\therefore \angle EDF = 90^\circ.$ \therefore 四边形 $DFAE$ 是矩形. $\therefore DF = AE = 3.$ (2) $\angle DEF$ 的大小不变理由如下:作 $DM \perp OA$ 于点 $M, DN \perp AB$ 于点 N , 如图所示.

(第 11 题图)

 \therefore 四边形 $OABC$ 是矩形, $\therefore OA \perp AB.$ \therefore 四边形 $DMAN$ 是矩形. $\therefore \angle MDN = 90^\circ, DM \parallel AB, DN \parallel$ $a(x+1)(x-3)=a(x^2-2x-3)$, 将 $C(0,3)$ 代入得 $-3a=3$.解得 $a=-1$.抛物线解析式为 $y=-x^2+2x+3$.(2) 设直线 BC 的函数解析式为 $y=kx+b$. \therefore 直线 BC 过点 $B(3,0), C(0,3),$

$$\therefore \begin{cases} 0=3k+b, \\ 3=b. \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} k=-1, \\ b=3. \end{cases}$$

 $\therefore y=-x+3.$ 设 $D(m, -m^2+2m+3), E(m, -m+3).$

$$\therefore DE = (-m^2+2m+3) - (-m+3) = -m^2+3m.$$


$$\therefore S = \frac{1}{2} OB \cdot DE = \frac{3}{2} (-m^2+3m) =$$

$$-\frac{3}{2}m^2 + \frac{9}{2}m = -\frac{3}{2}\left(m - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{27}{8} \quad (0 < m < 3).$$

$$\therefore -\frac{3}{2} < 0,$$

\therefore 当 $m = \frac{3}{2}$ 时, S 有最大值, 最大值为 $\frac{27}{8}$.

(3) 如图.



(第 12 题图)

当 $MC=MB$ 时, $\therefore \triangle OBC$ 为等腰直角三角形, $\therefore BC$ 的垂直平分线的解析式为 $y=x$. \therefore 点 M 的坐标为 $(1,1)$.当 $BC=BM$ 时, 由 $B(3,0), C(0,3)$ 可得 $BC=3\sqrt{2}$.


$$\therefore BM=3\sqrt{2}.$$

 \therefore 由勾股定理得 $y_M = \pm\sqrt{14}$.

$$\therefore M_1(1, \sqrt{14}), M_2(1, -\sqrt{14}).$$


同理, 当 $BC=CM$ 时, 可得点 M 的坐标为 $(1, 3-\sqrt{17})$ 或 $(1, 3+\sqrt{17})$.

综上, 点 M 的坐标为 $(1,1)$ 或 $(1, \sqrt{14})$ 或 $(1, -\sqrt{14})$ 或 $(1, 3-\sqrt{17})$ 或 $(1, 3+\sqrt{17})$.



(第 11 题图)

12.解: 如图, EF 即为所求线段, 点 E 的坐标为 $(2,4)$, 点 F 的坐标为 $(7,8)$.



(第 12 题图)

 $\therefore EB=3, FC=6, EB \parallel CF,$

$$\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{EB}{FC} = \frac{1}{2}.$$

 \therefore 点 D 是 BC 的三等分点.

$$\therefore EF = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}.$$


\therefore 点 E 的坐标为 $(2,4)$, 点 F 的坐标为 $(7,8)$.

13.解:(1)证明: 由折叠可知, $AD=ED, \angle BCO = \angle DCO = \angle ADO = \angle CDO = 45^\circ.$

$$\therefore BC=DE, \angle COD=90^\circ, OC=OD.$$

$\therefore OC=OD, \angle OCB = \angle ODE, BC=DE,$

$$\therefore \triangle OBC \cong \triangle OED (\text{SAS}).$$

(2) 过点 O 作 $OH \perp CD$ 于点 H .

(第 13 题图)

由 (1) $\triangle OBC \cong \triangle OED$,得 $OE=OB$. $\therefore BC=x$, 则 $AD=DE=x$.

$$\therefore CE=8-x.$$

 $\therefore OC=OD, \angle COD=90^\circ,$

$$\therefore CH = \frac{1}{2} CD = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \times 8 = 4,$$

$$OH = \frac{1}{2} CD = 4.$$

$$\therefore EH = CH - CE = 4 - (8-x) = x-4.$$

在 $\text{Rt} \triangle OHE$ 中, 由勾股定理得

$$OE^2 = OH^2 + EH^2,$$

$$\text{即 } OB^2 = 4^2 + (x-4)^2.$$

$$\therefore y \text{ 关于 } x \text{ 的关系式: } y = x^2 - 8x + 32.$$

第 40 期

4 版

专项训练(十九)

一、选择题

1.A 2.B 3.C 4.C 5.B

二、填空题

6.3 7. $\frac{2}{3}$ 8.69.2 10. $b=-4$ 或 $b>-3$

三、解答题

11.解:(1) 过点 C 作 $CM \perp AB$, $CN \perp y$ 轴, 垂足为 M, N ,

$$\therefore CA=CB=5, AB=6,$$

$$\therefore AM=MB=3=CN.$$

在 $\text{Rt} \triangle ACD$ 中, $CD = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$

$$\therefore AN=4, ON=OA-AN=8-4=4.$$

$$\therefore C(3,4).$$

代入 $y = \frac{k}{x}$ 得 $k=12$.

$$(2) \therefore BC=BD=5,$$

$$\therefore AD=6-5=1.$$


设 $OA=a$, 则 $ON=a-4, C(3, a-4), D(1, a).$

\therefore 点 C, D 均在反比例函数的图象上,

$$\therefore 3(a-4) = 1 \times a.$$

$$\text{解得 } a=6.$$

$$\therefore C(3,2).$$



(第 11 题图)

12.解:(1) 设抛物线解析式为 $y =$

即当点 P 在点 A 右侧运动时, $\angle CGM$ 的度数不改变, 其值为 45° .

4 版
专项训练(十六)

一、选择题
1.B 2.D 3.C 4.D 5.B

二、填空题
6.答案不唯一, 如 $\angle B = \angle C$

7.②③④
8.3

9. $4 - \frac{1}{2^{n-2}}$
10. $(-4, 1)$ 或 $(-1, -3)$ 或 $(7, 3)$

三、解答题
11.解: (1) 证明: $\because AF \parallel BC$,

$\therefore \angle AFE = \angle DCE$.
 \because 点 E 为 AD 的中点,

$\therefore AE = DE$.
在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle DEC$ 中,

$\angle AFE = \angle DCE, \angle AEF = \angle DEC,$
 $AE = DE,$

$\therefore \triangle AEF \cong \triangle DEC$ (AAS).
 $\therefore AF = CD$.

$\therefore AF = BD,$
 $\therefore BD = CD$.

(2) 若 $\angle BAC = 90^\circ$, 则四边形 $AFBD$ 是菱形, 理由如下:

由 (1) 知 $CD = BD$.
 $\because \angle BAC = 90^\circ,$

$\therefore AD \perp BC$.
 $\therefore AF \parallel BD, AF = BD,$

\therefore 四边形 $AFBD$ 是平行四边形.
 $\because \angle ADB = 90^\circ, BD = CD,$

$\therefore AD = BD$.
 $\therefore \square AFBD$ 是菱形.

12.解: (1) 证明: $\because \angle DAE = \angle BAC,$
 $\therefore \angle DAE - \angle DAC = \angle BAC - \angle DAC$.

$\therefore \angle CAE = \angle BAD$.

$\therefore AD = AE, AC = AB,$
 $\therefore \triangle CAE \cong \triangle BAD$ (SAS).
(2) $\alpha + \beta = 180^\circ$.

理由如下:
由 $\triangle CAE \cong \triangle BAD,$

得 $\angle ACE = \angle B$.
 $\therefore AB = AC,$

$\therefore \angle B = \angle ACB$.
 $\therefore \angle ACE = \angle B = \angle ACB$.

$\therefore \angle BCE = \beta = 2\angle B$.
在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \alpha = 180^\circ - 2\angle B$

$\therefore \alpha + \beta = 180^\circ$.
13. 解: (1) \because 抛物线的对称轴是

直线 $x = 3$,

$\therefore -\frac{3}{2a} = 3$, 解得 $a = -\frac{1}{4}$.

\therefore 抛物线的解析式为 $y = -\frac{1}{4}x^2 +$

$\frac{3}{2}x + 4$.
当 $y = 0$ 时, $-\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 4 = 0$. 解

得 $x_1 = -2, x_2 = 8$.
 \therefore 点 A 的坐标为 $(-2, 0)$, 点 B 的

坐标为 $(8, 0)$.
答: 抛物线的解析式为 $y = -\frac{1}{4}x^2 +$

$\frac{3}{2}x + 4$, 点 A 的坐标为 $(-2, 0)$, 点 B 的

坐标为 $(8, 0)$.
(2) 当 $x = 0$ 时, $y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 4 = 4$,

\therefore 点 C 的坐标为 $(0, 4)$.
设直线 BC 的解析式为 $y = kx + b$

($k \neq 0$), 将 $B(8, 0), C(0, 4)$ 代入 $y =$

$kx + b$ 得 $\begin{cases} 8k + b = 0, \\ b = 4. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} k = -\frac{1}{2}, \\ b = 4. \end{cases}$

\therefore 直线 BC 的解析式为 $y = -\frac{1}{2}x + 4$.

假设存在点 P , 使四边形 $PBOC$

的面积最大,
设点 P 的坐标为 $\left(x, -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 4\right)$.
如图所示, 过点 P 作 $PD \parallel y$ 轴, 交直线 BC 于点 D , 则点 D 的坐标为 $\left(x, -\frac{1}{2}x + 4\right)$.
则 $PD = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + 4 - \left(-\frac{1}{2}x + 4\right) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x$.


$\therefore S_{\text{四边形 } PBOC} = S_{\triangle BOC} + S_{\triangle PBC}$
 $= \frac{1}{2} \times 8 \times 4 + \frac{1}{2} PD \cdot OB$
 $= 16 + \frac{1}{2} \times 8 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2x\right)$
 $= -x^2 + 8x + 16$
 $= -(x - 4)^2 + 32$.

\therefore 当 $x = 4$ 时, 四边形 $PBOC$ 的面积最大, 最大值是 32.

$\because 0 < x < 8$,

\therefore 存在点 $P(4, 6)$, 使得四边形 $PBOC$ 的面积最大.

答: 存在点 P , 使四边形 $PBOC$ 的面积最大. 点 P 的坐标为 $(4, 6)$, 四边形 $PBOC$ 面积的最大值为 32.



第 38 期
4 版
专项训练(十七)

1.6 2.1
3.解: (1) $3(a - b)^2 - 7(a - b)^2 + 2(a - b)^2$
 $= (3 - 7 + 2)(a - b)^2$
 $= -2(a - b)^2$.

故填 $-2(a - b)^2$.
(2) $\because x^2 - 2y = 5$,

数学
江西

$\therefore 21 - \frac{1}{2}x^2 + y = 21 - \frac{1}{2}(x^2 - 2y) = 21 -$

$\frac{1}{2} \times 5 = \frac{37}{2}$.
(3) 由 $a - 2b = 3, 2b - c = -5, c - d = 10$

可得, $a - c = -2, 2b - d = 5$.
 $\therefore 2(a - c) + 2(2b - d) - 2(2b - c)$
 $= 2 \times (-2) + 2 \times 5 - 2 \times (-5)$
 $= -4 + 10 + 10$
 $= 16$.


4.解: (1) 由题意可得, $AE = AC = 5$,
 $\angle EAC = 90^\circ$.

则 $\triangle EAC$ 的面积是 $\frac{5 \times 5}{2} =$

$12.5(\text{cm}^2)$.
故填 12.5.

(2) 如图, 连接 FH, FM , 延长 MN

到 O , 使得 $NO = GH$, 连接 FO .



在 $\triangle GFH$ 和 $\triangle NFO$ 中,
 $FG = FN, \angle FGH = \angle FNO, GH = NO$,

$\therefore \triangle GFH \cong \triangle NFO$ (SAS).
 $\therefore FH = FO$.

$\because FG = FN = HM = GH + MN = 5(\text{cm})$,
 $GH = NO$,

$\therefore HM = OM$.
在 $\triangle HFM$ 和 $\triangle OFM$ 中,

$FH = FO, FM = FM, HM = OM$,
 $\therefore \triangle HFM \cong \triangle OFM$ (SSS).

$\therefore \triangle OFM$ 的面积是:
 $\frac{MO \times FN}{2} = \frac{5 \times 5}{2} = 12.5(\text{cm}^2)$,


$\therefore \triangle HFM$ 的面积是 12.5cm^2 .

中考版答案页第 10 期

\therefore 四边形 $HFOM$ 的面积是 25cm^2 .
 \therefore 五边形 $FGHMN$ 的面积是 25cm^2 .

5.问题 1:
证明: 延长 AE 至 G , 使 $EG = AE$,

连接 DG , 如图所示.



在 $\triangle ACE$ 和 $\triangle GDE$ 中,
 $AE = GE, \angle AEC = \angle GED, CE = DE$,

$\therefore \triangle ACE \cong \triangle GDE$ (SAS).
 $\therefore AC = GD, \angle CAE = \angle G$.

$\therefore DF = AC$,
 $\therefore DG = DF$.


$\therefore \angle DFG = \angle G$.
 $\therefore \angle DFG = \angle CAE$.

$\therefore DF \parallel AB$,
 $\therefore \angle DFG = \angle BAE$.

$\therefore \angle BAE = \angle CAE$.
 $\therefore AE$ 平分 $\angle BAC$.

问题 2:
解: 延长 AD 至 G , 使 $DG = AD$, 连

接 BG , 如图所示.



$\therefore AD$ 是 BC 边上的中线,
 $\therefore BD = CD$.

在 $\triangle GBD$ 和 $\triangle CDA$ 中,
 $BD = CD, \angle BDG = \angle CDA, GD = AD$,

$\therefore \triangle GBD \cong \triangle CDA$ (SAS).

$\therefore \triangle GBD \cong \triangle CDA$ (SAS).
 $\therefore GB = AC, \angle G = \angle CAD$.

$\therefore BG \parallel AC$.
 $\therefore \angle ABG + \angle BAC = 180^\circ$.

$\therefore \angle BAE = \angle CAF = 90^\circ$,
 $\therefore \angle EAF + \angle BAC = 180^\circ$.

$\therefore \angle EAF = \angle ABG$.
 $\therefore AC = AF$,

$\therefore AF = GB$.
在 $\triangle AEF$ 和 $\triangle BAG$ 中,

$AE = AB, \angle EAF = \angle ABG, AF = BG$,
 $\therefore \triangle AEF \cong \triangle BAG$ (SAS).

$\therefore EF = AG$.
 $\therefore AG = 2AD = 2 \times 3 = 6$,

$\therefore EF = 6$.

第 39 期
4 版
专项训练(十八)

一、选择题
1.B 2.B 3.C 4.C 5.B

二、填空题
6.12 7.6 8.1

9. $\sqrt{13}$ 10.3 或 6
三、解答题

11.解: 线段 AC, CD 即为裁剪的

位置.
拼接方式: 表述方式不唯一, 如:

将 $\triangle ABC$ 绕着点 A 顺时针旋转 90° , 将 $\triangle CDE$ 绕着点 D 逆时针旋转 90° .

或者: 将 $\triangle ABC$ 先向左平移 4 个

单位再向上平移 2 个单位, 将 $\triangle CDE$

先向右平移 2 个单位再向上平移 4 个单位.